



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Conheça o

QUIXABEIRA


O Grupo Quixabeira é uma holding que nasceu com a criação de empresas na área da construção civil, buscando trazer soluções de alta qualidade e inovações para o mercado brasileiro.

Hoje, o Grupo conta com empresas de distribuição de produtos, representação comercial, importação, logística e reflorestamento.

O telhado shingle já faz parte do portfólio de produtos do Grupo desde 2007, porém, nessa época o foco era exclusivamente a comercialização dos produtos para empresas de revenda.

Com o passar do tempo, notamos que algumas revendas estavam comercializando o telhado shingle sem levar em consideração os produtos complementares que são exigências dos fabricantes, e também, que na grande maioria das obras o telhado shingle não era instalado da maneira correta prejudicando assim a vida útil do sistema e a credibilidade do produto.

A Shingle Brasil nasceu com o propósito de proporcionar ao brasileiro, toda a segurança e vantagens que o sistema mais utilizado em países de primeiro mundo oferece. Com transparência, capacidade técnica e seguindo a risca todas as especificações que fazem deste produto a melhor opção de cobertura do mundo.





Respeito ao Cliente e Parceiros

Desde a sua fundação, a Shingle Brasil tem como objetivo proporcionar aos clientes a melhor experiência desde a compra até a instalação do telhado Shingle.

Tendo como valores a honestidade, ética, respeito e transparência, visto como essenciais para empresa.

A Shingle Brasil investe constantemente em inovações em produtos e técnicas de instalação do sistema Shingle.

Detalhes das telhas **SHINGLE**

Entenda porque o telhado shingle é considerado o sistema de cobertura mais eficiente e seguro do mundo.

Asfalto

Garante maleabilidade, adaptabilidade, impermeabilidade e durabilidade. Oferece resistência diferenciada à ação dos raios UV, ao contrário de telhas com menor gramatura. Com alta gramatura, tem origem de primeira linha.

Fibra de Vidro

Traz resistência mecânica e estabilidade dimensional à telha, devido à sua alta gramatura. Tem mais qualidade que fibras de menor gramatura, de poliéster ou de cartão feltro asfáltico.



Variedades em
cores e modelos



Ideais para
qualquer clima



Leveza e beleza
para o seu telhado



Aplicação em telhados com
diversos níveis de inclinação



Facilidade no
Manuseio e Instalação



Não exige
manutenção periódica



Embalagens
práticas



Adaptável a
todo tipo de telhado

Pontos Termoadesivos

Garantem a adesão das telhas entre si, gerando resistência contra condições climáticas extremas. Protegem a telha de rasgos causados pela ação do vento.

Pigmentos

Coloração permanente, pigmentação inorgânica aplicada por processo cerâmico que impede desbotamentos. Não sofrem com durabilidade restrita, nem exige reaplicação da pigmentação. Em nossa linha SB basic comercial são de pigmentação orgânica, com durabilidade restrita.

são dois modelos de telhas



SB Double



SB Flat

POR QUE ESCOLHER A SHINGLE BRASIL

- » Já vendemos mais de 1 milhão de metros quadrados de telhado Shingle em todo o Brasil.
- » Somos a única empresa no Brasil que realiza a venda dos produtos e a instalação do sistema.
- » Detectamos em seu projeto as necessidades e pontos críticos da sua cobertura.
- » Equipes de Instalação Certificada.
- » Seguimos a risca os itens do manual técnico disponibilizados pelo fabricante para assegurar 100% a sua garantia.
- » Assistência para a revisão de sua estrutura, energia fotovoltaica e muito mais.
- » Desenvolvemos o seu projeto quantitativo de forma gratuita.
- » Disponibilizamos sua proposta com 4 opções de marcas e apontamos suas características para que você possa realizar a sua escolha.
- » Estudo para prever entradas e saídas de ar na cobertura, que força a sua circulação e garante um bom tratamento térmico.



Problemas com
GOTEIRAS E INFILTRAÇÕES?

Serviço de
TROCA DE TELHADO

*O sistema Shingle Brasil + instalação certificada,
é a melhor solução para garantir 100% da
performance do melhor telhado do mundo.*



instalação de um

TELHADO NOVO

DESIGN INOVADOR

Beleza e modernidade para valorizar seu projeto.

As telhas shingle podem ser instaladas em qualquer estrutura.

Por ser um sistema de cobertura 4x mais leves do que telhados convencionais, pode-se utilizar basicamente qualquer estrutura em sua instalação.

Porém, o espaçamento entre as ripas do telhado deve estar em conformidade com as especificações do produto. Em caso de troca de telhado, a Shingle Brasil realiza essa avaliação e ajuste de ripamento, se necessário.





A linha americana é uma das melhores opções que a Shingle Brasil oferece e visa entregar ao cliente o que há de melhor no mercado de telhado. Aqui as telhas oferecidas são da marca Owens Corning, que é uma das precursoras na comercialização do telhado shingle, fundada no ano 1938.

Nesse pacote, além dos produtos básicos para a instalação do sistema shingle, você tem acesso a uma série de acessórios e componentes extras que visam garantir uma vida útil ainda maior a sua cobertura e também te aumentar o grau de segurança e estanqueidade da sua cobertura.

Essa opção de orçamento é altamente recomendada às pessoas que valorizam qualidade e custo-benefício.

A Shingle Brasil segue a risca todos os itens especificados no manual técnico do fabricante e realiza a instalação completa do seu sistema de cobertura com garantia de 5 anos na mão de obra.

Além disso os acabamentos como fita de proteção, Kits de pingadeira e Rufos já estão previstos nessa opção de orçamento.

Os itens entregues nesse pacote são:

- » Telha Owens Corning
- » OSB APA Plus - Chapa 2,88m²
- » Subcobertura
- » Manta Térmica
- » Prego - 3,4x25mm
- » Prego - 3,4x50mm
- » Cumeeira
- » Aerador
- » Fita de Proteção (Rufos e Pingadeiras)
- » Prego/Parafuso para Fixação de OSB
- » Adesivo de PU
- » Pingadeira L
- » Pingadeira Z
- » Rufos
- » Manta Asfáltica Autoadesiva

Telhas Owens Corning

Instalação Certificada SB

Produtos e Acessórios Premium

Fita de Proteção e Manta Térmica

10 opções de cores

Inclinação Mínima de 17%


Garantias de 25 a 40 anos



LINHA FLAT



PRATA



MARROM




AREIA



CINZA



VERDE



PRETA



VERMELHA

LINHA DOUBLE



GRAFITE



PRETA



AREIA



A linha italiana da marca tegola canadese fundada no ano 1977, visa entregar ao cliente o que há de melhor no mercado de telhado shingle, assim como na opção americana, todos os produtos da linha italiana são de qualidade premium.

Nesse pacote, além dos produtos básicos para a instalação do sistema shingle, você tem acesso a uma série de acessórios e componentes extras que visam garantir uma vida útil ainda maior a sua cobertura e também te aumentar o grau de segurança e estanqueidade da sua cobertura.

Essa opção de orçamento é altamente recomendada às pessoas que valorizam qualidade e custo-benefício.

A Shingle Brasil segue a risca todos os itens especificados no manual técnico do fabricante e realiza a instalação completa do seu sistema de cobertura com garantia de 5 anos na mão de obra.

Além disso, os acabamentos como pingadeiras e rufos já estão previstos nessa opção de orçamento.

Os itens entregues nesse pacote são:

- » Telha Tegola Canadese
- » OSB APA Plus
- » Subcobertura
- » Manta Térmica
- » Prego - 3,4x25mm
- » Prego - 3,4x50mm
- » Cumeeira
- » Aerador
- » Fita de Proteção (Rufos e Pingadeiras)
- » Prego/Parafuso para Fixação de OSB
- » Adesivo de PU
- » Pingadeira L
- » Pingadeira Z
- » Rufos
- » Manta Asfáltica Autoadesiva

Telhas Tegola Canadese

Instalação Certificada SB

Produtos e Acessórios Premium

Fita de Proteção e Manta Térmica


10 opções de cores

Inclinação Mínima de 17%


Garantias de 25 a 40 anos

LINHA FLAT


LINHA FLAT




MARRONE SFUMATO




ROSSO UNITO




ROSSO SFUMATO




ROSSO SPAGNA




ARDEISA




TESTA DI MORO




GRIGIO SCURO




GRIGIO CHIARO




NERO SFUMATO



VERDE




ROSSO EUROPA




NERO

LINHA DOUBLE


LINHA DOUBLE




LEGNO SCANDOLA



ARDESIA SCURA



ARDESIA CHIARA




PIETRA ANTICA



GRIGIO PIETRA



VERDE PIETRA



COTTO ANTICO





A linha comercial das marcas Roofcolor e IKO, foi pensada para clientes que buscam uma opção de orçamento mais acessível.

Nesse pacote, apenas os itens básicos para a montagem do sistema shingle são oferecidos, são eles:

- » Telha Shingle Roofcolor ou IKO
- » Chapa de compensado
- » Manta de Subcobertura
- » Caixa de Prego - 3,4x25mm
- » Caixa de Prego - 3,4x50mm
- » Cumeeiras

A linha comercial conta com produtos básicos, quando comparados aos produtos do pacote da linha premium, mas pode ser uma opção interessante para as pessoas que querem ter uma cobertura shingle.

Tendo em vista os padrões de qualidade seguidos pela Shingle Brasil, não fazemos a instalação desse pacote.

Não instalamos neste pacote

Telhas EcoRoof na Linha Flat

Telhas IKO na Linha Double

Para você que busca preço


4 cores linha Flat 3 cores linha Double

Garantia de 20 á 30 anos (Fabricante)







LINHA FLAT




BROWN



GREEN




GRAY




RED

LINHA DOUBLE



GRAFITE



PRETA



AREIA

Comparativo entre as **MARCAS**



A Shingle Brasil é distribuidora nacional das marcas americana, italiana e canadense.

Com base em pesquisas e testes realizados por nós, classificamos todas as marcas que trabalhamos para que você possa realizar a sua escolha com embasamento.

	Testes de Qualidade	Inclinação Mínima	Garantias	Resistência	Tempo de Mercado
	★★★★★	17%	Flat 25 anos Doble 30 anos	★★★★★	desde 1938
	★★★★★	Flat 25% Doble 35%	Flat 25 anos Doble 30 anos	★★★★★	desde 1977
	★★★☆☆	17%	Doble até 25 anos	★★★☆☆	desde 1951
	★★☆☆*	30%	Flat 20 anos	★★☆☆*	desde 2000

Sistema SHINGLE

O sistema shingle requer uma série de elementos de fixação. Para a fixação da Placa OSB Apa Plus, recomenda-se o uso de pregos espiralados, com comprimento mínimo de 35 mm, e parafusos autobrocantes para estruturas metálicas, com comprimento mínimo de 35 mm.

As subcoberturas e as telhas Shingle devem ser ancoradas em uma Placa OSB Apa Plus, seguindo as recomendações indicadas em cada marca.

A fixação recomendada para subcoberturas e telhas é com o uso de pregos anelados de 25 mm de comprimento, com cabeça chata e lisa. Para as peças de acabamento, usam-se pregos anelados de 50 mm de comprimento, com cabeça chata e lisa.



Prego Espiralado




Parafuso com
cabe a chata



Prego Anelado

Inclinações

É essencial respeitar as inclinações mínimas para assegurar a garantia do seu telhado shingle.



Vedação

Dependendo da inclinação do telhado, as telhas Shingle devem receber auxílio de vedação nas peças de acabamento, nos recortes (águas-furtadas), junto à proteção das bordas e em pontos de transpasse na cobertura (tubulações).

As vedações devem ser feitas com a Manta Adesiva Asfáltica para Águas Furtadas Shingle Brasil.

PRODUTOS DO SISTEMA SHINGLE



Manta de Subcobertura

A subcobertura é uma camada engenheirada do sistema shingle e tem o propósito de impermeabilizar as placas de OSB.



Placa OSB Apa Plus


O painel APA PLUS é certificado pela APA (Engineered Wood Association), associação que certifica a maioria dos painéis estruturais no mundo.

Os painéis que levam o carimbo APA estão aprovados quanto às suas propriedades físico-mecânicas para serem utilizados na construção de casas, conforme a normativa de construção do Canadá e dos Estados Unidos.




Manta Térmica

A manta térmica 1 face, tem o papel de refletir o calor do sol e também preservar a temperatura do colchão de ar do seu telhado. Aumentando o conforto térmico.



Aeradores

Os aeradores compoem o sistema de ventilação, é por elas que o ar frio entra no bolsão de ar do seu telhado shingle e saem o ar quente.



Aeradores especiais

A máxima eficiência em sistemas de ventilação para telhados shingle.



Cumeeiras

A cumeeira ventilada é um acessório de Ventilação no sistema de telhado shingle. Esta peça é usada para a saída do ar quente do telhado, ou seja, seu uso é obrigatório em telhados com cumeeira. A ventilação no sistema de telhado shingle é obrigatória, pois garante a durabilidade do OSB e das telhas shingle.



Manta para Águas Furtadas

A Manta Asfáltica de Proteção para Águas Furtadas é utilizada em todos os pontos de água furtada da sua cobertura, por se tratar de um ponto crítico, é essencial contar com essa camada de proteção.




Fita Asfáltica de Proteção

A Fita Asfáltica de Proteção é utilizada em todo o perímetro necessário do seu telhado, onde houver rufos, pingadeiras e calhas.



Pingadeiras e Rufos

Acabamentos de proteção, pingadeira L e pingadeira Z, necessários para o escoamento de água e proteção.



Adesivo Asfáltico

Adesivo asfáltico elastomérico à base de solvente, especialmente desenvolvido para telhas shingle. O produto também é adequado para colar a frio.



Janelas e Clarabóias

Para o seu telhado shingle.



Prego e Parafusos

Pregos e parafusos para fixação das telhas shingle, cumeeira e placas OSB.



Escadas de Sótão

em madeira dobrável com molas com o pé de borracha e o corrimão superior.


ESTRUTURA DO TELHADO SHINGLE

O sistema Shingle Brasil é 4x mais leve por metro quadrado que os telhados convencionais, sendo 17 kg/M2 do sistema ShingleBrasil.

Além de economizar em estrutura é perceptível que ele é modulado de uma forma inteligente e que dispensa excessos de materiais.

É essencial respeitar as inclinações mínimas e também os espaçamentos entre caibros, 60cm de eixo a eixo para chapas OSB APA de 11.1mm ou 80cm de eixo a eixo para chapas de OSBAPA de 15.1mm.

No exemplo abaixo você pode perceber as diferenças entre a estrutura de um telhado cerâmico e a estrutura de um telhadoshingle.





Telhas Shingle

Aerador

Pingadeira Z

Subcobertura

Placa OSB

ENERGIA ENERGIA SOLAR E TELHAS SHINGLE

As Telhas Shingle e a Energia Solar são combinações que trazem maior eficiência para sua cobertura, pois como o sistema Shingle Brasil são altamente resistentes, sofisticadas e impermeáveis, não será um problema pisar no telhado shingle.

Importante usar o fixador indicado para o sistema shingle.

Juntamente com a Energia solar que proporciona economia na fatura de energia elétrica e com o sistema Shingle Brasil que proporciona estanquidade será um retorno financeiro do investimento.

Assim, elas se tornam sistemas que proporcionam aumento na qualidade de vida e valorização de seu imóvel.









61. 3525.2882

www.shinglebrasil.com.br

contato@shinglebrasil.com.br